



**INSTALACIONES
PARA AD BLUE**

INSTALACIONES CENTRALIZADAS PARA ADBLUE

Las instalaciones para el suministro de AdBlue se realizan a su medida. Estas instalaciones pueden incluir diversos elementos como los depósitos, carretes enrolladotes, gestión informatizada, etc.

Ejemplo de mueble de suministro para intemperio con depósito de 1500 L. en el interior.
Manguera con enrollable, boquerel inoxidable y control informático con volcado de las operaciones a PC.



CISTERNAS

Disponemos de cisternas aéreas de diversas medidas y capacidades:



Desde 750 L. hasta 2000 L.

También disponemos de cisternas para enterrar:



Desde 1000 L. hasta 10000 L.

COMPONENTES



Carretes enrolladores con diversas longitudes de manguera (10, 15 o 20 metros).



Bombas eléctricas en acero inoxidable.

COMPONENTES



Bombas neumáticas de diafragma.



Boquereles automáticos en acero inoxidable.

Sistemas de gestión informatizado para el control de los suministros.

- Diversas opciones de control numérico.
- Control de stocks.
- Conexión y volcado de los datos a PC.
- Opciones de exportación a DMS del cliente.



El sistema permite intergrar el control de suministro de ADBlue a centrales de lubricación o anticongelante. De esta manera el mismo sistema controla todos los fluidos integrando y volcando todos los datos a un PC o bien en la nube.